

SALLI SYSTEMS

PRODUKTKATALOG 2011



BIS AUF WEITERES GÜLTIG

Aktualisiert am 7.3.2011



INHALTSVERZEICHNIS

STUHLMODELLE.....	2
STÜHLE MIT ZUBEHÖR.....	4
STUHLZUBEHÖR.....	5
HÖHENVERSTELLBARE TISCHE.....	8
TISCHZUBEHÖR.....	9
MATERIAL- UND FARBAUSWAHL.....	10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.....	11
KONTAKT.....	12

EASYDOING OY / Salli Systems

Sahalantie 4
77700 Rautalampi
SUOMI-FINLAND

Tel. +358 10 270 1210
Fax +358 10 270 1209
info@salli.com - www.salli.com



Easydoing Oy behält sich das Recht vor, Veränderungen der Produktinformationen vorzunehmen. Aktuelle Angaben finden Sie auf unserer Homepage www.salli.com

SALLI SYSTEMS

SALLI SWINGFIT

- Geteilte Sitzfläche mit Swing-Mechanismus
- Sitzfläche mit Breiten- und Neigungseinstellung
- Lederbezug in 16 Farbvarianten oder Kunstlederbezug
- Gasfeder in Chrom oder Schwarz, inklusive Höheneinstellung
- Gesamtgewicht 10,5 kg, Gewicht des Sitzes 7,5 kg.
- Garantie: Sitzteil 10 Jahre, Swing-Mechanismus 5 Jahre
- Anbringen von Zubehörteilen wird nicht empfohlen

• Mit dem Swing-Mechanismus trainiert man mit dem Salli SwingFit unbemerkt den ganzen Tag lang. Die bewegliche Sitzfläche passt sich den Bewegungen des Körpers an. So trainieren auch kleinste Bewegungen die Muskeln im Kreuz-, Bauch- und Beckenbereich, ähnlich wie beim Pilates. Auch der Beckenboden wird gut durchtrainiert, was nicht nur für Mütter und ältere Frauen von Vorteil ist.



SALLI SWING

- Geteilte Sitzfläche
- Gasfeder-Höhenverstellung
- Gesamtgewicht 10,5 Kg, Gewicht des Sitzes 7,5 Kg
- Lederbezug Qualität A1 oder A2 (16 Farben)
- erhältlich auch mit Kunstleder
- Zubehör: nur Ellbogenstütze (mit 600 Mm Fußkreuz)

• der Schaukelmechanismus von Salli Swing ermöglicht die Neigung des Sitzes in alle Richtungen ohne zusätzlichen Einstellhebel

• durch den Swing-Mechanismus ist es möglich während des Sitzens die Muskulatur des unteren Rückens zu trainieren. Der Stoffwechsel wird angeregt, der Lymphfluss, die Muskeln im oberen Rücken und in den Beinen werden aktiviert.



SALLI MULTIADJUSTER

- Geteilte Sitzfläche
- Breite der Sitzfläche und Sitzneigung einstellbar
- Gasfeder-Höhenverstellung
- Gesamtgewicht 11,5 Kg, Gewicht des Sitzes 8 Kg
- Lederbezug Qualität A1 oder A2 (16 Farben)
- erhältlich auch mit ESD-Stoff, ESD-Leder oder Kunstleder

• vielseitig verstellbarer Qualitätsstuhl für Herren und Frauen, angenehm kühl, ergonomisch



SALLI TWIN

- Geteilte Sitzfläche
- mit oder ohne Neigungsverstellung erhältlich
- Gasfeder-Höhenverstellung
- Gesamtgewicht 10,5 Kg, Gewicht des Sitzes 7,5 Kg
- Lederbezug Qualität A1 oder A2 (16 Farben)
- erhältlich auch mit ESD-Stoff, ESD-Leder oder Kunstleder

• Qualitätsstuhl für Herren und Frauen, angenehm kühl, ergonomisch





CLASSIC

- Durchgehende Sitzfläche
- mit oder ohne Neigungsverstellung erhältlich
- Gasfeder-Höhenverstellung
- Gesamtgewicht 10,5 Kg, Gewicht des Sitzes 7,5 Kg
- Lederbezug Qualität A1 oder A2 (16 Farben)
- erhältlich auch mit ESD-Stoff, ESD-Leder oder Kunstleder
- idealer Allroundstuhl für Frauen



PROFESSIONAL

- Twin-Sitz ohne Neigungsverstellung
- Gasfeder-Höhenverstellung
- Kunststoff-Fußkreuz, 65 Mm Rollen
- Gesamtgewicht 10,5 Kg, Gewicht des Sitzes 7 Kg
- auswechselbare PU-Bezüge (schwarz) oder Lederbezug Qualität A3 (16 Farben)
- 5 Jahre Garantie
- Einsatzbereiche sind u. a. Werkstätten, Montagelinien, Industriehallen, Schulen, Einkaufsmärkte, Privathaushalte



ROSTFREI

- alle Metallteile bestehen aus rostfreiem Stahl
- Twin-Sitz mit Neigungsverstellung
- Gasfeder-Höhenverstellung, nur mittel Gasfeder
- Nur mit 540 Mm Fußkreuz
- 80 Mm Industrierollen
- Gesamtgewicht 11,7 Kg, Gewicht des Sitzes 6,7 Kg
- erhältlich mit Kunstleder- oder PU-Bezug
- 5 Jahre Garantie
- längere Lieferzeiten möglich
- für Bereiche, die von der Einrichtung ein hohes Maß an Hygiene und leichte Reinigungseigenschaften voraussetzen



STRONG

- besonders robustes Design, maximale Belastung 150 Kg (normal 120 Kg)
- geteilter Sitz, Höhenverstellung mit Gasfeder, Neigungsanpassung als Standard, beide Einstellungen über den gleichen Handhebel
- nur mit Salli Twin Sitz, keine spätere Anpassung möglich
- Es kann kein Zubehör am Stuhl befestigt werden
- Gasfeder mittellang oder lang, Farbe Chrom
- Großes Fußkreuz, Ø = 600 Mm
- Gesamtgewicht des Stuhls 13 Kg
- Lederbezug Qualität A1 oder A2 (16 Farben), auch erhältlich mit Kunstleder



SEAT TOP

- ein Sattelsitzteil, das man auf einen traditionellen Stuhl zur Verbesserung der Ergonomie stellen kann
- geteilter Sitz (Twin)
- Breite 43 Cm, Höhe 13,5 Cm, Tiefe 38 Cm
- Gewicht 5,8 Kg
- Lederbezug (16 Farben)
- leicht zu transportieren
- Beispiele von Benutzungsmöglichkeiten: im Büro, beim Kundenservice, im Hotelpfand, zu Hause, in der Schule usw



ESD

- Elektronisch verzinkter Sitzrahmen, verchromte Gasfeder, poliertes Aluminiumgitter und ESD-Räder (Ø = 65 Mm)
- Sitz MultiAdjuster, Twin oder Classic
- Sitzverkleidung ESD-Leder (schwarz) oder ESD-Stoff (blau)
- der ESD-Stuhl ist sehr nützlich z.B. in der Elektronikindustrie u. in Reinraumlaboratorien. Überall dort wo elektrostatische Aufladung den Produktionsprozess gefährdet



SALLI DESIGN

Wählen Sie nach Ihrem Geschmack die Farbkombination zu Multiadjuster, zu Twin, zu Swing, zu SwingFit oder zu Classic.

Aus Leder, 16 Farben
Insgesamt 256 Farbkombinationen



SALLI ELLBOGENTISCH



- Ellbogentisch 75 x 62 x 1,8 Cm, Buchefurnier
- Ellbogenpolsterung: Lederbezug (16 Farben) oder Kunstlederbezug
- Twin-Sitz ohne Neigungsverstellung
- Höhenverstellung
- Sitz: Lederbezug Qualität A1 oder A2 (16 Farben)
- erhältlich auch mit ESD-Stoff, ESD-Leder oder Kunstleder
- ideal für Laptop und schnurlose Tastatur
- vielseitiger, kompakter Arbeitsplatz für Heim und Büro

Ellbogenpolsterung für Ellbogentisch

- Lederbezug (16 Farben) oder Kunstlederbezug
- 2 Polsterausführungen:
- Polsterung weicher Unterlagen, Klettbefestigung, z. B. zum Anfertigen von Notizen und Lesen
- Polsterung harter Unterlagen, ideal für Laptop



SALLI ALLROUND



- Kompatible Sattelstühle: SwingFit, Swing, Multiadjuster, Twin und Classic
- Lederbezug in 16 Farbvarianten oder Kunstlederbezug
- Länge ca. 61 cm, breite ca. 8,5 cm
- Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung des Allroundsupports der Stuhl immer ein wenig höher ist
- Die Salli Allround-Armlehne ist eine stabile Stütze für Arbeiten, die große Präzision erfordern oder während denen die Arbeitshaltung oft geändert wird. Diese Armlehne ist sehr gut für Zahnärzte und chirurgische Eingriffe geeignet.
- Die Allround Armlehne wird an der Gasfeder befestigt und kann so mit allen Salli Sattelstühlen sicher benutzt werden.

ELLBOGENSTÜTZE



- Breite der gewölbten Auflagefläche 63 Cm, Tiefe ca. 7Cm
- Lederbezug (16 Farben) oder Kunstlederbezug
- Classic-/Twin Sitz mit oder ohne Neigungsverstellung oder MultiAdjuster oder Swing (mit 600 Mm Fußkreuz)
- Höhenverstellung
- Sitz: Lederbezug Qualität A1 oder A2 (16 Farben)
- erhältlich auch mit ESD-Stoff, ESD-Leder oder Kunstleder
- für Präzisionsarbeiten
- Einsatzbereiche u. a. Industrie Arbeiten, die Ellbogenstütze erfordern (z. B. Gärtnereiarbeiten), Stomatologie, Rehabilitation, Überwachungsräume

SALLI CHIRURG



- Rückenlehne mit Ellbogenauflage (an der Rückseite befestigt)
- Gasfeder-Höhenverstellung per Hand und per Fuß
- Twin mit oder ohne Neigungsverstellung, MultiAdjuster
- Lederbezug Qualität A1 oder A2 (16 Farben)
- erhältlich auch mit ESD-Stoff, ESD-Leder oder Kunstleder
- für anspruchsvolle Präzisionsarbeiten z.B. in Chirurgie, Stomatologie

SALLI HUNTER



- Twin-Stuhl ohne Einstellung des Neigungswinkels
- mit Kunstleder (schwarz)
- Höhenverstellung
- Größe der Tischplatte 75 x 62 x 1,8 Cm, Material Buchenfurnierholz, mit Kunstleder (schwarz)
- Standardmäßig mit abnehmbarem Regenschirm ausgestattet
- PU-beschichtete Schutzhauben für die Tischplatte und den Sitz aus Feuchtigkeit abweisendem Stoff
- Gesamtgewicht 19 Kg
- für Jäger zum Beispiel als Passstuhl für die Eich- und Wildjagd
- lässt sich lautlos drehen, genaues Schießen vom Stuhl aus
- ist auch für die Verwendung auf einer Schießanlage geeignet
- kann auch als Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro oder nur als Stuhl verwendet werden (Tischplatte abnehmbar)

STUHLZUBEHÖR

GASDRUCKFEDER UND HÖHENVERSTELLUNG PER FUß



Standard-Gasdruckfeder

- Kurz, mittel oder lang. Chrom, schwarz.

Körpergröße (cm)		<160	160-180	>165
Modell	Gasdruckfeder	Kurz	Mittel	Lang
Classic	Max. Höhe (mm)	610 mm	780 mm	890 mm
	Min. Höhe (mm)	480 mm	590 mm	640 mm
Twin	Max. Höhe (mm)	620 mm	780 mm	900 mm
	Min. Höhe (mm)	490 mm	590 mm	650 mm
MultiAdjuster	Max. Höhe (mm)	610 mm	770 mm	890 mm
	Min. Höhe (mm)	480 mm	580 mm	640 mm
Körpergröße (cm)		<165	165-185	>170
Modell	Gasdruckfeder	Kurz	Mittel	Lang
SwingFit	Max. Höhe (mm)	640 mm	800 mm	925 mm
	Min. Höhe (mm)	505 mm	615 mm	665 mm
Swing	Max. Höhe (mm)	625 mm	785 mm	905 mm
	Min. Höhe (mm)	490 mm	600 mm	645 mm

Top & Bottom Gasdruckfeder

- Kurz, mittel oder lang. Chrom. Mit Standardfußkreuz.
- Höhenverstellung per Hand und Fuß!



Körpergröße (cm)		<160	160-180	>165
Modell	Gasdruckfeder	Kurz	Mittel	Lang
Classic	Max. Höhe (mm)	600 mm	750 mm	890 mm
	Min. Höhe (mm)	460 mm	560 mm	620 mm
Twin	Max. Höhe (mm)	610 mm	760 mm	900 mm
	Min. Höhe (mm)	470 mm	570 mm	630 mm
MultiAdjuster	Max. Höhe (mm)	600 mm	750 mm	890 mm
	Min. Höhe (mm)	460 mm	560 mm	620 mm
Körpergröße (cm)		<165	165-185	>170
Modell	Gasdruckfeder	Kurz	Mittel	Lang
SwingFit	Max. Höhe (mm)	635 mm	785 mm	920 mm
	Min. Höhe (mm)	495 mm	595 mm	660 mm
Swing	Max. Höhe (mm)	615 mm	770 mm	905 mm
	Min. Höhe (mm)	480 mm	580 mm	645 mm

FUßKREUZE



Großes Fußkreuz

- Durchmesser 600 Mm
- poliertes Aluminium oder schwarz
- für Ellbogentisch oder Stühle, die mit Rückenstretching-Stütze oder Bruststütze ausgestattet sind



Kleines Fußkreuz

- Durchmesser 500 Mm
- poliertes Aluminium
- nur für Stühle ohne zusätzliches Zubehör
- praktisch bei Platzmangel, z.B. in der Zahnmedizin



Aluminiumfußkreuz

- Durchmesser 540 mm
- poliertes Aluminium oder schwarz
- standardmäßig an Twin, Classic-, Swing- und MultiAdjuster-Stühlen



Kunststofffußkreuz

- Durchmesser 580 Mm
- schwarz
- preisgünstige Alternative z. B. für Bildungseinrichtungen
- kratzfest
- standardmäßig an Professional Stühlen

STUHLZUBEHÖR

ROLLEN



Weiche Standardrollen

- Durchmesser 65 Mm
- standardmäßig an Salli Sattelstühlen, soweit nicht anders erwähnt
- Rollen für harte Böden



Harte Standardrollen

- Durchmesser 65 Mm.
- für weiche Böden, Teppichböden



Weiche Rollen

- Durchmesser 75 Mm.
- für unebene Böden (z. B. Fliesen) und dicke Teppiche

TRÄGE UND BLOCKIERBARE ROLLEN



Weiche Reibrollen

- Durchmesser 65 Mm
- Stuhl rollt etwas träger als mit weichen Standardrollen
- für harte Böden



Weiche Rollen, blockieren in unbelastetem Zustand

- Durchmesser 65 Mm
- Stuhl ist standfester beim Hinsetzen, rollt frei bei Sitzbelastung
- ideal für Kinder und ältere Menschen



Harte Rollen, blockieren in belastetem Zustand

- Durchmesser 50 Mm
- Stuhl ist standfest beim Hinsetzen, rollt frei ohne Sitzbelastung
- für Stühle mit Fußring oder wenn die Füße nicht bis zum Boden reichen



Weiche Rollen, blockieren mechanisch

- Durchmesser 65 Mm
- Stuhl kann frei rollen oder manuell blockiert werden

STANDFÜßE



Standfuß

- schwarz
- für stabiles Sitzen
- z. B. für Musiker, Sportschützen, Schüler und für Stühle mit Fußring, bei denen die Füße nicht am Boden abgestützt werden

SPEZIALROLLEN



Harte, antistatische (ESD) Rollen

- Durchmesser 65 Mm



Industrierollen

- Durchmesser 75 Mm
- für unebene Böden (z. B. Beton, raues Holz)



Harte, gut zu reinigende (zu öffnende) Rollen

- z. B. für Friseurstühle, Durchmesser 62 Mm

EXTRAZUBEHÖR

Werkzeuge

- zum sachgemäßen Auseinanderbauen des Stuhls (siehe Anleitung)



STUHLZUBEHÖR

ERGOREST UND SONSTIGE STÜTZEN



Bewegliche Armstützen

- Gestell und 2 Ergorest-Stützen
- mit oder ohne Rückenstütze erhältlich
- für Präzisionsarbeiten (z. B. zahnärztliche und Ultraschalluntersuchungen)
- Rehabilitation (Schulterpatienten)



Bewegliche Stütze für rechten Arm

- Gestell und 1 Ergorest-Stütze
- für Präzisionsarbeiten (z.B. zahnärztliche und Ultraschalluntersuchungen)



Bruststütze

- wird auf der Vorderseite des Sattelstuhls befestigt um den Oberkörper zu stützen
- Polsterung: Leder oder Kunstleder
- Höhen- und Neigungsverstellung
- Stühle mit Bruststütze werden standardmäßig mit großem Fußkreuz geliefert
- gute Stütze für Positur, mindert Rückenbelastung
- ideal für Präzisionsarbeiten, z.B. Sortierung und Montagearbeiten



Rückenstretching-Stütze

- Polsterung: Leder oder Kunstleder
- Höhen- und Neigungsverstellung
- zum Zurücklehnen
- Stühle mit Rückenstretching-Stütze werden standardmäßig mit großem Fußkreuz geliefert



Fußstütze

- Für Arbeiten an hohen Tischen
- ermöglicht ergonomisch richtiges Sitzen auf Sattelstühlen
- z. B. für Kassenspersonal



Fußring

- für hohe Arbeitsplätze, Entlastung der Beinmuskulatur durch Ablage der Füße
- Durchmesser 46 Cm

SITZBEZÜGE, NEUBEZUG, ZUSATZPOLSTER UND LEDERPFLEGE



Abnehmbarer Sitzbezug

- schützt den festen Bezug vor Schmutz, Feuchtigkeit und Funken
- abnehmbar, Ausführung für durchgängige und geteilte Sitzflächen
- Lederbezug, 16 Farben, einfache und preisgünstige Alternative zu Neubezug oder Farbwechsel
- Sitzbezug aus Kunstleder, 6 Farben, desinfizierbare Alternative zu Neubezug oder Farbwechsel
- Sitzbezug aus 100% Baumwolle, in schwarz, blau und grün erhältlich. Waschmaschinenfest. Ideal, wenn der Sitz z. B. im Sommer schweißtreibend wirkt.
- brandfester Bezug, blau. Für brandempfindliche Arbeitsplätze, z. B. für Schweißarbeiten.
- Feuchtigkeitsschutz, grün und blau. Für feuchte Arbeitsbedingungen.

Neubezug

- neues Polstermaterial, Lederbezug Qualität A1 oder A2 (16 Farben), ESD-Stoff, ESD-Leder oder Kunstleder (6 Farben)

Zusatzpolster

- Zusatzpolster unter Bezug
- normal Polster = 200 g/m², Zusatzpolster = 2 x 200 g/m²

Unisepta Foam Reinigungs- und Desinfektion schaum



- Gebrauchsfertiger Reinigungs- und Desinfektion schaum für Salli Sattelstuhl.
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit, besonders geeignet für Zahnarztstühle.
- Hinterlässt keine Rückstände oder Schmier Spuren.
- Angenehme Desodorierung durch frischen Orangen-duft.
- Antistatisch (verhindert antistatischen Staub).
- Erhältlich in 750ml Schäumflasche von Salli Systems.



SALLI COMPACT

- Tischplatte 118 x 70 x 1,8 Cm Birke- oder Buchefurnier
- Untergestell 94 x 58 Cm
- Einbuchtung für den Körper
- elektrische Höhenverstellung 66–118 Cm
- Gewicht 39,5 Kg, max. Auslastung 70 Kg
- ideal bei Platzmangel in Büro oder Heim, als PC-Tisch oder Seitentisch geeignet



SALLI COMFORT

- Tischplatte 160 x 80 x 2,6 Cm Buchefurnier
- Untergestell 116 x 73 Cm
- Einbuchtung für den Körper
- elektrische Höhenverstellung 63–120 Cm
- Gewicht 70,8 Kg, max. Auslastung 150 Kg
- ideal bei Platzmangel in Büro oder Heim, als PC-Tisch oder Seitentisch geeignet



SALLI MANAGER

- Tischplatte 190 x 90 x 2,3 Cm Buchefurnier
- Untergestell 156 x 72 Cm
- Einbuchtung für den Körper
- elektrische Höhenverstellung 66–118 Cm
- Gewicht 60,8 Kg, max. Auslastung 80 Kg
- der Arbeitstisch für Heim und Büro bietet reichlich Platz für Unterlagen und PC

SALLI STUDENT

- Tischplatte 117,6 x 70 x 1,8 Cm Birke- oder Buchefurnier
- Einbuchtung für den Körper
- mechanische Höhenverstellung 73–100 Cm
- Gewicht 28,4 Kg
- Tischplatte mit Rille zur Stiftablage
- einstellbare Bildschirmplatte separat erhältlich (siehe Tischzubehör)
- schnell verstellbarer, robuster Tisch für Heimgebrauch und Bildungseinrichtungen (Unterrichts- und Computerräume)



SALLI PULT

- Tischplatte 70 x 60 x 1,8 Cm Birkefurnier
- Einbuchtung für Körper
- mechanische Höhenverstellung
- Höhe klein: 54–78 Cm, groß 73–100 Cm
- Gewicht 23,2 Kg
- schnellverstellbarer, robuster Tisch für Heim und Schule
- Ellbogenpolster als Extrazubehör erhältlich



Bücherfach

- für Pult-Tisch
- Holz, zu öffnender Deckel



TISCHZUBEHÖR

AUFLAGEN FÜR ELLBOGEN, HANDGELENK UND ARBEITSHAND



Nipsu

- gepolsterte Auflage für Ellbogen, Handgelenk und Arbeitshand, in Verbindung mit Salli-Arbeitstischen
- Leder (16 Farben), Kunstleder (6 Farben) oder schwarz polyuretan.
- senkt Nacken- und Schulterspannungen sowie Druck auf Nackenwirbel, stützt die Ärm



Trapp Nipsu

- gepolsterte Auflage für Ellbogen und Handgelenk, für Bildschirmarbeit mit Mousepad und Salli-Arbeitstisch
- Leder (16 Farben), Kunstleder (6 Farben) oder schwarz polyuretan.
- senkt Nacken- und Schulterspannungen sowie Druck auf Nackenwirbel, stützt die Ärm



ErgoElbo Handstütze

- für gewöhnliche Bürotische an der Tischkante zu befestigende Einbuchtung, schwarzer Nylon, Breite 665 Mm, Teufe 210 Mm, Dicke 20 Mm
- empfehlenswert in Verbindung mit Salli Sattelstuhl® und rechteckigem Arbeitstisch
- löst Nacken - sowie Druck im Nackenwirbel, stützt die Ärm

ERHÖHUNGSFUß ZUR TISCHHÖHENVERSTELLUNG



Erhöhungsfuß zur Tischhöhenverstellung

- rund oder kantig, chrom oder schwarz
- kantig: Innenmaß 27x27 Mm
- rund: Innenmaß: 32 / 37 / 41.5 / 47.8 / 54 / 57 / 59.5 / 66 Mm
- Erhöhungsstücke im Fuß: 1x100 Mm, 2x50 Mm und 1x20 Mm, maximale Erhöhung 220 Mm



Stufenlos einstellbare Erhöhungszwinge des Tischfußes

- Kunststoff, rund, Farbe schwarz
- für Tische, die in den Füßen Gewinde haben
- die Erhöhungszwinge wird am Fuß des Tisches festgeschraubt und die Höhe wird durch Drehen des Innenrohrs der Zwing eingestellt

Tischbein Aussendurchm./Innerdurchm.	Maximale Zusatzhöhe
Ø = 60/56 mm	20 cm
Ø = 42/38 mm	17 cm
Ø = 40/36 mm	17 cm

MATERIAL- UND FARBAUSWAHL

Materialoptionen des Bezuges

Salli Sattelstühle können mit einer Vielzahl von verschiedenen Materialien bezogen werden und können so in fast allen Tätigkeiten benutzt werden. Fürs Büro empfehlen wir atmungsaktives und langlebiges, echtes Leder und für medizinische Bereiche leicht zu desinfizierendes Kunstleder. Für die Industrie haben wir Feuer- und Wasserfeste Bezüge. Wir führen im Sortiment sogar antistatische ESD-Materialien.

Den Bezug kann man auch leicht erneuern, was den Salli Sattelstuhl zu einem sehr langlebigen und ökologischen Möbel macht. Die Sitzfläche kann auch zusätzlich mit einem Überzug vor Schmutz, Funken und Feuchtigkeit geschützt werden. Überzüge bieten wir für alle unsere Stühle an.

Salli Sattelstühle können mit diesen Bezugsmaterialien geliefert werden

- Skandinavisches Rindleder in den Qualitäten A1, A2 und A3 (16 Farben)
- Desinfizierbares Kunstleder (6 Farben)
- Antistatisches ESD-Leder (schwarz)
- Antistatischer ESD-Stoff, Hersteller Krall & Roth (blau)

Überzüge können zusätzlich noch aus diesen Materialien hergestellt werden

- Stoff aus 100 % Baumwolle (schwarz, blau, grün)
- Feuchtigkeitshaltender Stoff, mit Polyurethan behandelt (blau, grün)
- Feuerfester Stoff, 100 % Polyester (blau)

Wir können Sattelstühle auch mit individuell ausgewählten Materialien beziehen.


Farbauswahl

Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Welche Farbe passt am besten zu Ihrer Einrichtung? Alle Salli Sattelstühle werden Kundenspezifisch hergestellt.


Leder



Kunstleder



Überzugsmaterialien



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• Sitzblech	Stärke 3 Mm, schwarz lackierter Stahl
• Gasdruckfeder	3 Längen, chrom oder schwarz, auf die Sitzhöhe wirken sich zusätzlich Fußkreuz und Rollengröße aus
• Höhenverstellung	per Hand, Höhenverstellung per Fuß als Extrazubehör erhältlich
• Neigungsverstellung	standardmäßig bei MultiAdjuster (siehe Stuhlinformationen)
• Schaukelmechanismus	standardmäßig bei Swing & SwingFit
• Fußkreuz	Aluminium, Standarddurchmesser 540 Mm, chrom oder schwarz, auch in anderen Ausführungen erhältlich
• Rollen	65 Mm weiche Standardrollen, andere Ausführungen erhältlich
• Max. Belastung	120 Kg, Salli Strong 150 Kg
• Garantie	10 Jahre (Garantiebedingungen entnehmen Sie der Gebrauchsanleitung)

Bezug

Leder

Mittlere Stärke, chromgegerbt skandinavisches Rindsleder, 16 Farben.

Reinigung und Pflege

Durch regelmäßige Reinigung mit Staubsauger und feuchtem Tuch bleiben die Lederporen sauber, was die Luftdurchlässigkeit des Leders verbessert. Flecken sofort entfernen mit feuchtem Tuch oder Küchenpapier und einem milden Reiniger. Sehr gute Ergebnisse erzielen Sie auch mit speziellen Lederschutzcremes.

Leicht abfärbende Textilien können helles Leder beschmutzen. Narben und geringfügige Farbveränderungen im Leder sind charakteristisch für echtes Leder und haben keinen Einfluß auf die Haltbarkeit des Leders.

Kunstleder

Desinfizierbares Kunstleder, 6 Farben.

Reinigung und Pflege

Für die Fleckenreinigung milde Seife und warmes Wasser verwenden. Trocknen lassen oder mit warmer Fönluft trocknen. Kunstleder kann mit Ethanol desinfiziert werden.

ESD-Leder (antistatisch)

Mittlere Stärke, chromgegerbt, skandinavisches Rindsleder.

Farben: schwarz.

Reinigung: feuchtes Tuch und Staubsaugerreinigung.

ESD-Stoff (antistatisch)

Hersteller: Krall&Roth, 95% Polyakryl, 3,75% Polyester, 1,25% rostfreier Stahl.

Farben: Blau.

Trockenreinigung.

Sitzbezugmaterialien:

Wasserfester Stoff

Elastisches Gewebe, PU-beschichtet, Farben: blau und grün.

Feuerfester Stoff

Florgewebe, 100% Polyester, blau.

Baumwollstoff

100% Baumwolle, Farben: schwarz, blau, grün, waschmaschinenfest.



EASYDOING OY
Sahalantie 41
77700 Rautalampi
FINLAND

Tel. +358 10 270 1210
Fax +358 10 270 1209
info@salli.com
www.salli.com

Bank: OP Rautalampi 538907-27400
SWIFT –code OKOYFIHH
V.A.T –code FI 0819190-5
Trade register number 494.284

Händler: